



## SICHERHEITSDATENBLATT

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

Chemische Bezeichnung: N.A. (IUPAC-Name)	Kennnummer: - CAS-Nummer : N.A. - EWG-Nummer: N.A.
---	--

Handelsüblicher Name: **POLYMERISIERTE LATEXSCHAUMPLATTE**

Produktcode des Unternehmens: **LL5A**

Art des Produkts: **Polymer**

Händler:

**Corazza S.r.l.**

Via S.Pertini, 37

40062 Molinella (BO)

Tel. 051/881877 – Fax 051/6902146

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

#### - Einstufung des Stoffs oder des Gemischs

Einstufung nach der  
Verordnung (EG)  
Nr.1272/2008

Entsprechend den Anforderungen der CLP-  
Verordnung ist das Produkt nicht eingestuft.

#### - Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG)  
Nr. 1272/2008

nicht anwendbar

Gefahrenpiktogramme

nicht anwendbar

Warnhinweis

nicht anwendbar

Sicherheitshinweise

nicht anwendbar

#### - Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Dieser Stoff/dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für PBT der  
REACH-Verordnung, Anhang XIII.

vPvB: Dieser Stoff/dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für vPvB der  
REACH-Verordnung, Anhang XIII.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

#### - Stoffe

CAS-Nummer 9003-55-8 ( SBR )

#### - Gemische

Beschreibung: Polymerdispersion in Wasser.

Gefährliche Stoffe: nicht anwendbar

Weitere Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem



---

## SICHERHEITSDATENBLATT

Abschnitt 16 zu entnehmen

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

#### - Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Nach Einatmen:	Frischluftezufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Nach Augenkontakt:	Augen sofort mit reichlich fließendem Wasser mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt ausspülen, um den Stoff zu beseitigen. In jedem Fall einen Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:	Das Produkt ist sehr basisch und kann Magenschäden verursachen. Kein Erbrechen herbeiführen, nichts über den Mund verabreichen und sofort einen Arzt anrufen. Mund mit Wasser ausspülen, aber nichts verschlucken lassen.

- **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.



---

## SICHERHEITSDATENBLATT

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, chemisches Pulver, Kohlendioxid.  
Nicht geeignete Löschmittel: N.A.

#### - **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Wenn das Produkt getrocknet ist und in einen Brand gerät, brennt es mit rußiger Flamme und strömt Dämpfe aus Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und anderen Verbrennungsprodukten aus. Durch Überhitzung / Pyrolyse werden Dämpfe aus Monomeren, niederen Polymeren und eventuellen Produkten ihrer Oxidation freigesetzt.

#### - **Hinweise für die Brandbekämpfung**

-

Besondere Schutzausrüstung: Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden (Atemschutzgerät, Helm, Schutzbrille, Arbeitsanzug, Handschuhe und feuerfeste Stiefel).

Weitere Angaben Die Behälter in der Nähe der Flammen mit Wassersprühstrahl kühlen.

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

#### - **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Hohe Rutschgefahr durch ausgetretenes und verschüttetes



---

## SICHERHEITSDATENBLATT

Produkt.

### - **Umweltschutzmaßnahmen**

Das Leck abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  
Nicht in die  
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### - **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Verschüttetes Material mit absorbierendem Material wie Sand oder Erde eindämmen; den verschütteten Latex in Behältern sammeln oder bei geringen Mengen mit inertem Material absorbieren und entsprechend den Angaben in Abschnitt 13 entsorgen. Den betreffenden Bereich gründlich reinigen.

### **Verweis auf andere Abschnitte**

Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.  
Für Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Für Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Für Informationen zur Entsorgung von kontaminiertem Material siehe Abschnitt 13.

## **7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### - **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Die normalen persönlichen Hygienemaßnahmen beachten und insbesondere Rauchen sowie den Verzehr von Speisen oder Getränken während der Handhabung vermeiden;



---

## SICHERHEITSDATENBLATT

persönliche Schutzausrüstungen verwenden (siehe Abschnitt 8).  
Geöffnete Behälter wieder verschließen.

### - **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### - **Allgemeine Hinweise zur Hygiene am Arbeitsplatz**

Die Arbeitsumgebung muss mit geeigneten Lüftungssystemen ausgestattet sein oder mit Anlagen, die die während der Handhabung erzeugten Gase/Dämpfe erfassen können.

### - **Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich möglicher Unverträglichkeiten**

Lagerung:

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Anforderungen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Das Gemisch überdacht in unversehrten Verpackungen vor Sonnenlicht geschützt und fern von Wärmequellen lagern. Vor Gefrieren schützen.

Eine geeignete Belüftung der Lagerräume sicherstellen.  
Regelmäßig die Lagertanks gründlich reinigen, um die Entwicklung von Mikroorganismen zu verhindern.

Vor Frost schützen.

### -**Spezifische Endanwendungen**

Keine weiteren relevanten



## SICHERHEITSDATENBLATT

Informationen verfügbar.

### 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

#### - Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Weitere Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

#### - Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Hygienevorschriften am Arbeitsplatz:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Bei der Warmverarbeitung, insbesondere bei ungewöhnlich hohen Temperaturen, können sich Spuren von Monomeren und anderen flüchtigen Stoffen entwickeln.

Die Arbeitsumgebung muss mit geeigneten Lüftungssystemen ausgestattet sein oder mit Anlagen, die die während der Handhabung erzeugten Gase/Dämpfe erfassen können. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Vor den Pausen oder bei Arbeitsende Hände waschen.

Gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen  
Persönliche Schutzmaßnahmen

Die persönlichen Schutzausrüstungen variieren je nach der möglichen Exposition und Gefährlichkeit der Arbeitsbedingungen.



## SICHERHEITSDATENBLATT

Atemschutz	Nicht erforderlich, wenn keine Stäube oder Dämpfe vorhanden sind. Wenn vorhanden, Masken mit Filter für organische Dämpfe bzw. Stäube tragen.
Hautschutz	
Handschutz:	Schutzhandschuhe Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Augen-/Gesichtsschutz:	Schutzbrille Gesichtsschutz
Sonstiges:	Standardmäßige Arbeitskleidung
Thermische Gefahren	Keine relevanten Informationen verfügbar.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition	Alle erforderlichen technischen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Ausbreitung des Produkts in der Umgebung zu vermeiden.

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

#### - Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Hinweise  
Aussehen:

Form	:	Flüssigkeit
Farbe	:	Weiß
Geruch	:	Charakteristisch
Geruchsschwelle	:	Nicht bestimmt
pH-Wert bei 20 °C	:	10,3 – 11
Zustandsänderung	:	
Schmelzpunkt/Schmelzbereich	:	>0 °C
Siedepunkt/Siedebereich	:	100 °C
Flammpunkt	:	Nicht anwendbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	:	Nicht anwendbar
Zündtemperatur	:	300 °C
Zersetzungstemperatur	:	Nicht bestimmt
Selbstentzündlichkeit	:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich



## SICHERHEITSDATENBLATT

Explosionsgefahr	:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
Dampfdruck bei 20 °C	:	23 hPa
Dichte bei 20 °C	:	0,98 g/cm <sup>3</sup>
Dampfdichte	:	nicht bestimmt
Löslichkeit in 7 Mischbarkeit mit Wasser	:	Vollständig mischbar
Viskosität	:	
Dynamik	:	Nicht bestimmt
Lösungsmittelgehalt	:	
Organische Lösungsmittel	:	0,0 %
Wasser	:	50,0 %
Festkörpergehalt	:	52-68 %

### Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Reaktivität

Der Stoff/das Gemisch weist verglichen mit denen, die in den nachstehenden Untertiteln aufgeführt sind, keine weiteren Gefahren bezüglich der Reaktivität auf.

### Chemische Stabilität

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. Die empfohlenen Verarbeitungstemperaturen beachten, um die Bildung schädlicher Gase oder Dämpfe zu vermeiden

### - Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### - Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

### - Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar





## SICHERHEITSDATENBLATT

- **Gefährliche  
Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen  
Zersetzungsprodukte bekannt

### 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität:

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Wiederholter Kontakt kann  
Dermatitis verursachen

Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung  
bekannt

Zusätzliche toxikologische Angaben:

Von dem Produkt geht keine  
spezifische Gefahr aus, wenn es  
entsprechend den korrekten  
Verarbeitungsprozessen verarbeitet  
wird.

Das Produkt muss aufgrund der  
Berechnungsmethode der allgemeine  
Gemeinschaftsrichtlinie zur  
Einstufung von Gemischen in ihrer  
letzten gültigen Version nicht  
eingestuft werden

Akute Wirkungen

(akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung):

Reizung von Haut, Augen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende,  
erbgutverändernde sowie  
fortpflanzungsgefährdende Wirkungen):

In der Literatur sind keine Hinweise  
auf solche Wirkungen angegeben

### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- **Toxizität**

Aquatische Toxizität:

Keine weiteren relevanten Informationen  
verfügbar.

- **Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Gemisch ist im Wesentlichen ein  
Polymer mit hohem Molekulargewicht,  
das in wässriger Dispersion nicht als  
ökotoxisch angesehen wird. Restwasser  
muss entsprechend den Anforderungen  
im Abschnitt 13 behandelt werden.



## SICHERHEITSDATENBLATT

- Der polymere Teil des Produkts ist nicht biologisch abbaubar.
- **Bioakkumulationspotenzial** Akkumuliert nicht in Organismen.
  - **Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere umweltbezogene Angaben:

Weitere Hinweise:

Das Auswaschen großer Mengen in der Kanalisation oder in Gewässern kann zu einer Erhöhung des pH-Werts führen. Ein hoher pH-Wert schädigt aquatische Organismen. Bei der Verdünnung der Nutzungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, sodass nach der Verwendung des Produkts das Abwasser, das in die Kanalisation gelangt, für das Wasser nur wenig gefährlich ist. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

- **PBT und vPvB**

PBT:

Dieser Stoff/dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für PBT der REACH-Verordnung, Anhang XIII

vPvB:

Dieser Stoff/dieses Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für vPvB der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

- **Andere schädliche Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- **Verfahren der Abfallbehandlung**

Empfehlung

Bei der Handhabung von Rückständen gelten dieselben Sicherheitsprinzipien, die für das Produkt als solches



## SICHERHEITSDATENBLATT

angegeben sind.

Schwebeteilchen mit Aluminiumsulfat oder Calciumchlorid koagulieren. Kontaminiertes Wasser dekantieren und neutralisieren, bevor es der Wasseraufbereitung zugeführt wird.

Die thermische Entsorgung muss unter genehmigten Bedingungen erfolgen, möglichst mit Energierückgewinnung und in Anlagen, in denen die Dämpfe gewaschen werden, bevor sie in die Atmosphäre abgegeben werden.

Bei der Handhabung von Überschüssen oder Rückständen aus der vorhersehbaren Verwendung müssen die Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und evtl. die persönliche Schutzausrüstung getragen werden, die in Abschn. 7 und 8 angegeben sind.

Verunreinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Entsorgung gemäß  
Verwaltungsvorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, evtl. mit hinzugefügtem  
Reinigungsmittel.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

### UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

Nicht anwendbar

### Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA

Nicht anwendbar

### Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse

Nicht anwendbar

### Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA

Nicht anwendbar

### Umweltgefahren

Marine pollutant

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für



## SICHERHEITSDATENBLATT

### den Verwender

#### **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des Marpol-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar

Weitere Transporthinweise:

P

IATA

MARPOL

ANNEX II ; Z

Ship type: 3

Technical name

Latex: Styrene-Butadiene rubber

UN "Model Regulation":

### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

#### **- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS-Kennzeichnungselemente

Nationale Bestimmungen:

Nationale Umsetzung der Gemeinschaftsrichtlinien in Anh. XXXVIII, GVO 81/2008 und spätere Änderungen

Gemeinschaftsbestimmungen

Richtlinie 2000/60/EG in der gültigen Fassung (Wasser)

#### **- Beurteilung der chemischen Sicherheit:**

Beurteilung nicht erforderlich

**Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Informationen sind das Ergebnis der besten zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen. Weder der Hersteller noch der Händler haften zu Recht oder zu Unrecht für Verluste, direkte, unbeabsichtigte bzw. Folgeschäden, die auf die unsachgemäße Verwendung oder das Unvermögen, das Produkt zu verwenden, zurückzuführen sind. Der Benutzer verpflichtet sich auf alle Fälle, vor seiner Verwendung zu bewerten, ob das Produkt für die von ihm beabsichtigte Verwendung geeignet ist, und übernimmt alle diesbezüglichen Risiken und Verantwortlichkeiten.**