



بطاقة سلامة

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

1. التعريف بالمنتج والشركة

الاسم التجاري **TX1/TX175**

اسم الشركة الموزعة:

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO) Italy
تلفون 051 8818 77 - فاكس 051 6902146

2. التركيبة/معلومات عن المحتويات

التركيبة: ألياف السليلوز المشربة بالبوليمرات الستايرين - البيوتادين
المكونات: السليلوز، مشتقات البوليمر المشترك، العوامل المضادة للأكسدة، الروابط المتشابكة والأصبغ

3. تعريف المخاطر

لا يحتوي المنتج على المواد المثيرة للقلق ذات الأهمية الشديدة (SVHC)، المدرجة في قائمة الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية ECHA، بتركيزات تساوي أو تزيد عن 0.1% بالوزن. لذلك لا تطبق الالتزامات المنصوص عليها في اللائحة (REACH) 1907/2006 لا يحتوي المنتج على مواد ثابتة ومتركمة أحياناً و/ أو سمية

4. إجراءات الإسعافات الأولية:

إرشادات عامة: لا داعي لتدخل معين
الاستخدام الصحيح للمنتج ليس له أي تأثير على صحة المشغل.

5. وسائل مكافحة الحريق

المنتج قابل للاحتراق. احفظ المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة والشرر واللهب الحر. قد يؤدي احتراق المادة لإطلاق أول أكسيد الكربون والأبخرة السامة. وسائل إطفاء مناسبة: ماء، رغوة، ثاني أكسيد الكربون، مساحيق جافة. استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة ومنع سوائل الطفاية من تلويث المياه السطحية والجوفية (جمعها والتخلص منها وفقاً للوائح السارية).

6. المناولة والتخزين

المناولة: لا توجد مشاكل عند معالجة المنتج. يجب العمل في الأماكن ذات التهوية الكافية؛ لا تأكل ولا تشرب ولا تدخن أثناء العمل. يوصى باتباع ممارسات النظافة العادية

التخزين: تلزم حماية المنتج من الصقيع والمطر والضوء المباشر ومصادر الحرارة؛ ولا تستخدم اللهب الحر أو تدخن في غرف التخزين.

قم بتخزينه عند درجة حرارة بين 5 و 35 درجة مئوية
تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة

7. التحكم في فترة التعرض/الوقاية الفردية

اهتم بتهوية مكان العمل.



بطاقة سلامة رقم 30
مراجعة رقم 3
تاريخ المراجعة 31.03.19

بطاقة سلامة

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

تجب وقاية الجهاز التنفسي والبشرة: يجب استخدام قفازات واقية ضد المخاطر الميكانيكية أثناء العمل، حيث يمكن أن يكون للمنتج حواف حادة وفي حالة وجود الغبار نوصي بالأقنعة (الحد الأدنى من الدرجة 1Ffp)

8. الخواص الفيزيائية والكيميائية

التعبئة: الألواح على منصات قياسية مقاس 100 × 150 سم
الحالة الفيزيائية: صلب
اللون: وردي وأبيض
الرائحة: ضعيف، مميز
الأس الهيدروجيني: 6 - 7,5 (5 غم في 100 مل من الماء المقطر)
القيمة الحرارية الأدنى: 5800 كيلوكال/كغم. منتج قابل للاحتراق
نقطة الاشتعال التلقائي: < 320 درجة مئوية
الكثافة النوعية: 0,5 - 0,8 غرام/سم³

9. الاستقرار والتفاعلية

المنتج مستقر في ظل ظروف التخزين الموصى بها وتحت ظروف الاستخدام العادية.

10. معلومات بيئية

المنتج ليس له آثار سمية بيئية معروفة؛ على أي حال من المستحسن عدم طرح نفايات المعالجة في البيئة.

11. اعتبارات التخلص منها

يجب أن تتم عملية التخلص من النفايات وفقاً للإجراءات الإدارية المحلية والوطنية و/أو الأوروبية. بشكل عام، يعتبر المنتج نفايات خاصة مشابهة للنفايات البلدية ويمكن التخلص منها في مدافن النفايات المرخصة وفقاً للمرسوم التشريعي 06/152

12. معلومات حول النقل

لم يتم تصنيف المنتج على أنه خطير وفقاً للوائح النقل الدولي.

13. معلومات حول الأنظمة

المنتج لا يخضع للوائح مختلفة غير تلك المذكورة. كونه ليس مستحضراً وإنما مادة، وفقاً للائحة 1907/2006 فإن يخضع لالتزامات بطاقة بيانات السلامة.

30
3
31.03.19

بطاقة سلامة رقم
مراجعة رقم
تاريخ المراجعة



Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO) Italy
تلفون +39 051 881877
فاكس +39 051 6902146
e-mail: info@corazzagroup.com

بطاقة سلامة

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

ملاحظة: تعتمد المعلومات الواردة أعلاه على معلوماتنا في الوقت الراهن. تصف بطاقة السلامة هذه المنتج من ناحية السلامة فقط. لا تعتبر هذه المعلومات ضمان للجودة في أي حال من الأحوال.